

# CONECTOR TGCR - ET

## DESCRIPCIÓN

Conector mecánico de bronce estañado para unión de borne a cable.

## CARACTERÍSTICAS

- Conector fabricado en bronce estañado que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente.
- Ideal para bornes de 1/2 pulgada en ambos modelos.
- Su diseño permite un ligero desplazamiento para facilitar la instalación.
- Conexiones sin necesidad de soldadura.
- Herrajes de acero tropicalizado.

## MATERIAL

- Conector: Bronce estañado.
- Herrajes: Acero tropicalizado.

## MODELOS

### TGCR-14

Conector con diámetro de 1/2" (Figura 1.1)

### TGCR-11

Conector con diámetro de 1/2" (Figura 1.2)



1 año de garantía.





Figura: 1.1

Figura: 1.2

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Cable	Material
TGCR-11	4 awg - 1/0 awg	Bronce estañado con herrajes de acero tropicalizado
TGCR-14	1/0 awg - 250 Kcm	Bronce estañado con herrajes de acero tropicalizado

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

# CONECTOR TGCR-ET










## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### TGCR11-ET

Figura: 1.1



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

# CONECTOR TGCR-ET










## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### TGCR14-ET

Figura: 1.2



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!