

KIT MASTER 01 AI

PUNTA TG01 AI

PUNTA PARARRAYOS TG01 AI

- Punta captadora de rayos y conductora de corriente. Ideal para zonas de nivel de riesgo moderado, brindando un diámetro de protección de 160 m.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Está diseñada para captar efectivamente una descarga atmosférica y conducirla a tierra.
- Punta captora fabricada en acero Inoxidable S.S. 304.

ELECTRODO TG-100K AI

- Electrodo de puesta a tierra modelo TG 100K AI
- Capacidad de 100 A.
- Fabricado de acero inoxidable altamente conductivo.
- Diseñado en forma delta tubular, no requieren de mantenimiento preventivo.
- Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.

ACOPLADOR TGC01

- Gabinete de marco rígido con placa desmontable, sello de poliuretano y pernos para continuidad de tierras.
- Capacidad de 1500 A.
- Fabricado en lámina de acero al carbón ASTM-A653 (Platina) ASTM-SAE. Lámina de acero al carbón ASTM-A1011 y SAE 1008 (Gabinete) / Nivel NEMA.
- Elemento del sistema Total Ground que asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir corriente. Su función es dirigir descargas de corriente hacia el camino de menor impedancia.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

INCLUYE

Descripción Kit	Cantidad
Punta TG01 AI	1
Electrodo TG 100K AI	1
Mástil INOX 1.20 m	1
Base con mástil INOX de 2 m	1
H2Ohm (11 kg)	1
Antiox	1
Registro S610	1
Acoplador TGC01	1
TG CR14 ET	5
TG AB21 ET	2
Brújula y Nivel	1

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER 01 AI

PUNTA TG01 AI

H₂O₂HM

- Compuesto intensificador de terreno de base orgánica. Fabricado con material higroscópico coagulante de humedad, que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMMA con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.

ANTIOX

- Ideal para ser aplicado en sistemas de puesta a tierra, terminales, conductores eléctricos y en general en instalaciones que estén expuestas al medio ambiente.
- Sella y aísla contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad.
- Resistencia Dieléctrica: 37 Kv
- VOC (compuestos volátiles orgánicos): 74% o 5.2 libras por galón.
- Presentación en spray aerosol de 370 g.

REGISTRO S610

El registro S610 permite el acceso para revisión y mantenimiento a instalaciones ubicadas debajo del nivel de piso terminado. Con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.

MÁSTIL Y BASE

Mástil tubular de acero inoxidable de 1" 7/8" calibre 18, con placa base de acero de 30 x 30 cm de 3/16" con barrenos de 1/2" en las 4 esquinas.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

CONECTOR TG CR14 ET

- Conector fabricado en bronce estañado que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Ideal para bornes de 1/2 pulgada y cable de 1/0 Awg - 250 Kcm.
- Su diseño permite un ligero desplazamiento para facilitar la Instalación.

CONECTOR TG AB21 ET

- Conector fabricado en bronce estañado. Excelente en conexiones de referencia a masas de tubería desde 3/8" a 3 1/4".
- Para cable de 2/0 Awg - 350 Kcm.



20 años de garantía.

Garantía válida, siempre y cuando sean instalados todos los componentes del kit de acuerdo al sistema Total Ground.





¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!


KIT MASTER 01 AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTA TG01 AI



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch

WWW.TOTALGROUND.COM


¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

P. 3


KIT MASTER 01 AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRODO TG-100K AI



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!




KIT MASTER 01 AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS TGC01



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch




¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER 01 AI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGISTRO S610



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!