

KIT MASTER 03 AI

PUNTA TG03 AI

PUNTA PARARRAYOS TG03 AI

- Punta pararrayos de descargas atmosféricas.
- Creado para proteger estructuras en lugares de alta incidencia de rayos y nivel de riesgo moderado-alto, brindando un diámetro de protección de 200 metros.
- Fabricada en acero inoxidable.

ELECTRODO TG-700AI

- Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG700AI.
- Capacidad 700 A.
- Fabricado en acero inoxidable altamente conductivo.
- Diseñado en forma delta tubular.
- No requieren de mantenimiento preventivo.
- Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.
- Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.

ACOPLADOR TGC04

- Gabinete de marco rígido con placa desmontable, sello de poliuretano y pernos para continuidad de tierras.
- Capacidad de 4500 A.
- Fabricado en lámina de acero al carbón ASTM-A653 (Platina) ASTM-SAE. Lámina de acero al carbón ASTM-A1011 y SAE 1008 (Gabinete).
- Elemento del sistema Total Ground que asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir corriente. Su función es dirigir descargas de corriente hacia el camino de menor impedancia.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

INCLUYE

Descripción Kit	Cantidad
Punta TG03 AI	1
Electrodo TG-700 AI	1
Mástil de INOX 1.20 m	1
Base con mástil INOX de 2 m	1
H2Ohm (11 kg)	4
Antiox	1
Registro S1010	1
Acoplador TGC04	1
TG CR14 ET	5
TG AB21 ET	2
Brújula y Nivel	1

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER 03 AI PUNTA TG03 AI

H2OHM

Compuesto intensificador de terreno de base orgánica. Fabricado con material higroscópico coagulante de humedad, mismo que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMMA con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.

ANTIOX

- Ideal para ser aplicado en sistemas de puesta a tierra, terminales, conductores eléctricos y en general en instalaciones que estén expuestas al medio ambiente.
- Sella y aísla contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad.
- Resistencia Dieléctrica: 37 Kv
- VOC (compuestos volátiles orgánicos): 74% o 5.2 libras por galón.
- Presentación en spray aerosol de 370 g.

REGISTRO S1010

El registro S1010 permite el acceso para revisión y mantenimiento a instalaciones ubicadas debajo del nivel de piso terminado. Con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.

MÁSTIL Y BASE

Mástil tubular de acero inoxidable de 1" 7/8" calibre 18, con placa base de acero de 30 x 30 cm de 3/16" con barrenos de 1/2" en las 4 esquinas.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

CONECTOR TG CR14 ET

- Conector fabricado en bronce estañado que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Ideal para bornes de 1/2 pulgada y cable de 4 a 2/0.
- Su diseño permite un ligero desplazamiento para facilitar la Instalación.

CONECTOR TG AB21 ET

- Conector fabricado en bronce estañado. Excelente en conexiones de referencia a masas de tubería desde 3/8" a 3/4".



20 años de garantía.

Garantía válida, siempre y cuando sean instalados todos los componentes del kit de acuerdo al sistema Total Ground.




¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER 03 AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PUNTA TG03 AI



ROSCA DE 25.4MM 20 HILOSX28MM.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.




COTAS: mm

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!



KIT MASTER 03 AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRODO TG-700 AI



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.




COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!



KIT MASTER 03 AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACOPLADOR TGC04



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.




COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!


KIT MASTER 03 AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGISTRO S1010



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!